

SOMERSET®

Tel: 978.667.3355

800.772.4404

Fax: 978.671.9466

Correo electrónico: somerset@smrset.com

www.smrset.com



RODILLO DE MASA GIGANTE ANCHO 25" (64cm)

CDR-2500

*El rodillo de doble pasada **MÁS GRANDE** del mundo de la pizza.
Hace masa de hasta 25" (64 cm) de diámetro en segundos*

IDEAL PARA PIZZA, ASI COMO:

- Tortillas de Harina
- Láminas
- Roles de Canela
- Pan Pita
- Masas de Pastel
- Galletas
- Calzones
- Masas Dulces
- Pierogi
- Masa Enrollada

DESTACADOS:

- Hojas 500-600 piezas por hora
- Se envía de serie con rodillos sintéticos antiadherentes
- El diseño ergonómico hace que sea fácil y sencillo de operar
- Lamina la masa hasta obtener un espesor uniforme en segundos
- Toda la construcción en acero inoxidable ofrece seguridad, saneamiento, velocidad, simplicidad, durabilidad y bajo costo



RODILLOS SINTÉTICOS CDR-2500

CARACTERÍSTICAS

- Ajustes simples del mango para un espesor de masa uniforme y exacto
- Rascadores accionados por resorte fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza.
- Sensores de seguridad para apagado automático.
- Diseño compacto, ideal para uso en espacios limitados
- Diseño ergonómico para una fácil operación
- Manejo frontal cómodo
- La tolva grande acepta grandes trozos de masa.
- Mecanismo de accionamiento sin mantenimiento
- Mecanismo de accionamiento aislado del área de los rodillos.
- Construcción soldada de acero inoxidable, sanitaria y resistente.
- Seguro, simple, fácil de operar, fácil de limpiar

USOS INDUSTRIALES:

- Pizzerias
- Instituciones
- Establecimientos Mexicanos
- Cafés
- Restaurantes
- Escuelas
- Otra producción de alimentos étnicos
- Panaderías

ESPECIFICACIONES

(Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso)

27.49"
[69.82cm]

8.90"
[22.59cm]

23.65"
[60.08cm]

16.63"
[42.24cm]

27.89"
[70.85cm]

16.63"
[66.29cm]

14.47"
[36.77cm]

Rodillos: 3,5" de diámetro. por 25" de largo (8,89 cm de diámetro por 63,5 cm de largo)

Rascadores: Sintético, Con Resorte, Extraíble
Rodamientos: Rodamientos de bolas sellados, lubricados permanentemente

Motorreductor: Servicio pesado 3/4 HP, monofásico, sin mantenimiento, 115 V/60 Hz o 220 V/50 Hz

Acabado: Todo acero inoxidable

Patas: 4" ajustables, acero inoxidable

Peso de envío: 230 lbs, 104 kgs

